

## ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg. -Nr.: 226/12/15

Hiermit wird gemäß § 24 Teil 3 Abschnitt 3 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt bestätigt, dass das

Bauprodukt:	Betonstahl in Ringen
Erzeugnisform:	weiterverarbeitet
Stahlsorte:	B500B
Herstellungsverfahren:	warmgewalzt und aus der Walzhitze wärmebehandelt
Nenndurchmesser:	6 - 14 mm
Des Herstellers:	Menzel Stahlbeton-Bauteile GmbH Brößnitzer Straße 15a 04932 Großthiemig

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers, der Produktprüfung und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

SLV Halle GmbH  
Köthener Straße 33a  
06118 Halle  
Betriebsstätte Dresden


durchgeführten Fremdüberwachung den Anforderungen der DIN 488-3:2009-08, DIN 488-6:2010-01 sowie DIN 488-1:2009-08 gemäß lfd. Nr. 1.4.3 Muster-Verwaltungsvorschrift Technischer Baubestimmungen (MVV-TB) entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Für das Herstellwerk des oben genannten Betonstahlproduktes ist das Verarbeiterkennzeichen „T4“ festgelegt.

Dresden, 09.11.2023



  
.....  
Dipl.-Ing. (FH) Zschech  
Leiter der Prüf-, Überwa-  
chungs- und  
Zertifizierungsstelle